

**TEKNIKKALISTAUS maaliskuu 2026
LASIPALATSIN BIO REX / ELOKUVASALI**



Bio Rexin elokuvasalain tilaisuuksissa on aina mukana talon saliteknikko (tuntihinta, min. 4h). Tilaan on mahdollista tuoda omaa tekniikkaa, mutta siitä on ilmoitettava etukäteen. Erikseen sovittaessa talon tekniikka voi olla myös ulkopuolisen tekniikkatoimittajan käytössä soveltuvilta osin. Rakennus- ja purkuajat on sovittava etukäteen ja niihin on järjestettävä valvonta talon puolesta. Osa tekniikasta kuuluu tilavuokraan. Tämän ylittävistä tilauksista tehdään aina erillinen tarjous.

KUVA / VIDEO

- valkokangas, motorisoitu esirippu (nominal size 13.1 x 6.2 m)
 - Barco SP4K-25C + B-lens
 - Klikkeri: Interspace Industries MicroCue3 / Logitech R800
 - esityskone asiakkaalta tai vuokrattuna Rex Eventsiltä
 - filmiprojektorit 35 mm ja 70 mm
 - 2 kpl puhujan lavanäyttö 43"
 - 1 kpl lavakello
 - Kuvamikseri, Roland V160-HD
- Sekä kuva (HDMI) että ääni (XLR) halutessaan sisään joko lavalta, lavan takaa, tai aitiosta 7

VALO

Trussilinjat

- Trussit: 6kpl Hof 375cm HOFKON 290-3 Truss black
- Ketjunostimet: 12 kpl Nexthoist Stagelift 5 DC, D8+, 500kg - LimitSwitch, 12m chain
- Nostinohjaimet: 2 kpl Nexthoist NSL-HC08 8 Ch DC Controller, Direct, Rack Mountable, 1 kpl NSL-HC REMO, Wired Remote Controller
- Kaapelitikkaat: 6 kpl PS-Rig Cable guide CAB-10 7m (2+2+2+1m)

Valopöytä

- ChamSys MagicQ MQ4ON

Salivalot, lavavalot

- 10 kpl Ayrton Diablo TC Profile
- 16 kpl Robe Robin LEDBeam 150 RGBW

Tunnelmavalaistus

- Himmennettävät salin katsomovalot
- Irtovalot 4 kpl Martin Rush Par 2 RGMW Zoom
- Irtovalot 2 kpl Clay Paky AXCOR Spot 400 HS
- Irtovalot 6 kpl Clay Paky Mini-B

ÄÄNI

- Äänipöytä: Yamaha QL1 sekä lavarasia RIO1608-d2
- Headsetlähettimet, Shure Axient Digital AD1, 8 kpl
- Headsetmikrofonit DPA 4288-DC-F-F00-MH 8 kpl
- Joutsenkaulamikrofoni, 4 kpl
- Langaton kapulamikrofoni, Shure Axient Digital AD2-B87C, 4 kpl
- Langalliset kapulamikrofonit, 4 kpl
- 12 kanavaa langattomille mikrofoneille
- Dante verkkokytkimet: 2kpl Netgear M4250 12-port + 2kpl Obsidian Netron NS8 8-port

Saliääni

- Top: 8 kpl L-Acoustics A10 Focus + 2 kpl 10 Wide
- Front fill: 2 kpl L-Acoustics A10 Wide
- Sub: 4 kpl L-Acoustics KS21
- Main amp: L-Acoustics LA7.16
- AVB Milan kytkin: L-Acoustics LS10
- Dante – AVB Milan – AES EBU – Analog -signaanimuunnin: AuviTRAN Toolbox
- Monitor: L-Acoustics X12 4kpl (käytettävissä joko salissa tai lämpiöissä)
- Monitor amp: L-Acoustics LA4X (käytettävissä joko salissa tai lämpiöissä)

- 2 kpl kaiutin, JBL CBT 1000-WH
- 1 kpl vahvistin CROWN XTI-4002, 2 x 1200 W

Elokuvaäänentoisto

- Dolby IMS300
- elokuvaäänentoisto 7.1.
- Etukaiuttimet LCR (3 kpl JBL 4732)
- Takaseinän rear surround kaiuttimet (8 kpl JBL 9320)
- Sivuseinien side surround kaiuttimet (12 kpl JBL 9320)
- Sivuseinien surround subwooferit (2 kpl JBL 4645C)
- LFE subwooferit (4 kpl JBL 5628)
- Päätevahvistimet 5kpl Crown CDi 4|600BL
- Päätevahvistimet 5kpl Crown CDi 4|1200BL

SÄHKÖ

- Voimavirta 2 x 32A lavalla
- Voimavirta 6 x 16A trusseissa
- Voimavirta 1 x 16A valkokankaan takana päätevahvistimille
- Schuko 2 x 16A kiinteässä etupäässä
- Schuko 2 x 16A konserttietupäässä
- Schuko 3 x 16A lavalla
- Schuko 4 x 16A lavan takana
- Schuko 2 x 16A aitiö 7

INTERNET

- Koko Bio Rexissä toimiva WLAN-verkko (RexEventsGuest / RexEvents) 200/200 Mbit
- Mahdollisuus myös langalliseen yhteyteen 500/500 Mbit

LASIPALATSIN BIO REX / LÄMPIÖT

KUVA / VIDEO

- videotykki (etuprojisointi lattiatasolta seinälle tai erilliselle valkokankaalle) 15000 ANSIIIm Epson EB-L1755U
- esityskone asiakkaalta tai vuokrattuna Rex Eventsiltä
- siirrettävä 75 " näyttö, esityskone asiakkaalta tai vuokrattuna Rex Eventsiltä, myös USB-tikku käy. Kuvat .jpg- muodossa kuvakarusellina, kaikki videot samassa formaatissa (1920x1080 / 3840x2160, h264 MP4)
- Kuvamikseri Roland V-1SDI

VALO

- irtovalot 4 kpl, Push Par 2 RGMW Zoom (huom. käytössä joko salissa tai lämpiössä)
- 2 kpl Clay Paky AXCOR Spot 400 HS
- 6 kpl Clay Paky Mini-B (huom. käytössä joko salissa tai lämpiössä)
- 10 kpl Martin Rush MH6 (asennettavissa aitioparven kaiteelle)
- Akkuvalot 12 kpl ADJ Mirage Q6
- himmennettävä yleisvalaistus

ÄÄNI

- taustamusiikkivalmuis (huom. listat ja laite asiakkaalta) 3,5 mm miniplug-liitäntä
- Yamaha DM3 Dante-äänimikseri
- kiinteät Genelec 8330A -kaiuttimet
- puheäänentoisto yleisäänentoistosta, langaton kapulamikrofoni Shure QLXD SM58 2 kpl
- pikkumikserit: interM MX-642", Phonic AM220

Siirrettävä äänentoisto

- Soundcraft Si Performer 1
- Soundcraft stagebox mini 16
- 4 kpl Adamson S7p 100° x 50°
- 2 kpl Adamson S118
- 2 kpl Adamson Lab.gruppen PLM 5K44
- Monitor: L-Acoustics X12 4kpl (käytettävissä joko salissa tai lämpiöissä)
- Monitor amp: L-Acoustics LA4X (käytettävissä joko salissa tai lämpiöissä)

Siirrettävät kaiuttimet:

- Genelec 8050A, valkoinen, 2 kpl
- Genelec 1030A, musta, 3 kpl
- Genelec 8330A, harmaa, 2 kpl

SÄHKÖ

- Voimavirta 2 x 32A
- Schuko 16A

INTERNET

- Koko Bio Rexissä toimiva WLAN-verkko (RexEventsGuest / RexEvents) 200/200 Mbit

LISÄKSI

- Dokumentointikuvauskalusto (kuvaus yhdellä kameralla, tallennus esim. kovalevyille) Kamerasta ulostulo toiseen näyttöön (livestreamaus esim. sisälämpöön salista)
- Videoiden konvertointi DCP:ksi
- Lavapalat 2 kpl 200 x 100, 40 cm jalat
- Pystypiano (viritys tilattava erikseen)

SALITEKNIKKO

- Työtunnit 80 €/h/hlö (min 4h/hlö) +alv
- Rakennus ja purku elokuvasalissa: Työtunnit laskutetaan lähempänä tapahtumaa tarkistettavan arvion mukaan. Arviosta ylimenevät tunnit +50% / alkava tunti